

# Preisliste 2023

## Starkenbach Deponie

### Anmeldung:

Starkenbach Deponie Büro

Tel.: +41 71 999 23 20

### Werkadresse:

Starkenbach Deponie  
Starkenbach  
CH-9656 Alt St. Johann

Tel.: +41 71 999 23 20  
Mail: [info@starkenbachdeponie.ch](mailto:info@starkenbachdeponie.ch)

### Büroadresse:

Schällibaum Bau AG  
Starkenbach 5  
CH-9656 Alt St. Johann

Tel.: +41 71 999 23 20  
Mail: [info@starkenbachdeponie.ch](mailto:info@starkenbachdeponie.ch)

## Annahmegebühren 2023

Preise in CHF, exkl. MWST

### Starkenbach Deponie

| Art.-Nr. | Produktbeschreibung                            | Einheit | Preis |
|----------|--|---------|-------|
| A1011    | Deponiegebühr Aushub sauber trocken            | to      | 19.50 |
| A1012    | Deponiegebühr Aushub sauber nass               | to      | 24.50 |
| A1013    | Deponiegebühr Aushub sauber nicht Planierfähig | to      | 26.50 |
| A2011    | Bohrschlamm sauber (auf Anfrage)               | to      | -     |

Energiezuschlag: Rohstoff- und Energiezuschlag (Strom- und Treibstoffe): **CHF 2.00/to** exkl. MWST.

- An Regentagen gilt das Aushubmaterial als nass
- Liegt Schnee auf der Deponie gilt das Aushubmaterial als nass
- Die Schneeräumung geht zu Lasten Kunde

### Allgemeine Annahme- und Verkaufsbedingungen

Alle Aufträge für die Annahme der in der Preisliste aufgeführten Produkte werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen ausgeführt. Durch die Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte anerkennt der Lieferant die Gültigkeit dieser allgemeinen Bedingungen. Abweichende Regelungen oder Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart wurden.

#### 1. Preise

Die Preise verstehen sich, wo nicht anders vermerkt, als Materialpreise pro Tonne/Kubikmeter. Die Annahmepreise bleiben unter dem laufenden Geschäftsjahr verbindlich. Allfällige Preisanpassungen als Folge von wesentlichen Änderungen der Gesetze, Verordnungen oder tatsächlicher Verhältnisse, werden schriftlich angezeigt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

#### 2. Annahmeverbehalt

Die Annahme von Materialien bleibt im Einzelfall vorbehalten. Die Klassifizierung wird durch den Deponiemeister/Wiegepersonal vor Ort bestimmt.

#### 3. Volumen, Gewicht und Materialkategorie

Das massgebende Volumen beziehungsweise Gewicht des Materials und die Materialkategorie werden verbindlich auf der Annahmestelle bestimmt und festgehalten.

#### 4. Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird.

Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde. Die Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport falsch deklarierten oder unzulässigen Materials gehen zulasten des Anlieferers. Beanstandungen bezüglich Menge und/oder Materialdeklaration sind der Starkenbach Deponie AG schriftlich innert fünf Tagen anzuzeigen.

## 5. Definition und Erläuterungen

### Betonabbruch

Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls werden bei vorstehenden Armierungseisen für das Abtrennen und Entsorgen die Positionen aus der Preisliste verrechnet.

### Mischabbruch

Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-, Plastik- und Isoliermaterialien.

### Holz/Bausperrgut

Sauberes Holz ohne Beschläge. Darunter fallen alle Materialien, die keiner der vorgängig aufgeführten Gruppen zugeteilt werden können. Dazu zählen insbesondere Lieferungen, welche vorwiegend aus den nachfolgenden Materialien bestehen: Matratzen, Teppiche, Isoliermaterialien, Plastik, Dachpappe, Fensterflügel, PVC- und Geberitrohre etc.

### Strassenaufbruch

Strassenaufbruch mit Hauptmengenanteil an Koffermaterial aus Strassenkörper mit maximal 20% Beton.

## 6. Annahmebedingungen

Der Kunde erklärt die Annahmebedingungen der Schällibaum Bau AG zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material **keinerlei Sonderabfälle** enthalten sind.